



Le DIABETE et le L.I.F.E

Par Régis GAUTHIER

Etant diagnostiqué Diabétique Type 2 depuis 5 ans (héréditaire), j'ai un traitement depuis mais je n'arrive pas à stabiliser mon diabète.

Lors de ma dernière visite chez mon médecin traitant (je suis suivi tous les 3 mois), il m'a rajouté un nouveau traitement.

Je ne suis pas thérapeute mais depuis que je visionne les replays et que j'assiste quand je peux, aux réunions les lundi, travail oblige, j'ai un autre regard sur les soins, et notamment, à travers la MTC.

Du coup, j'ai abordé le diabète du côté Médecine occidentale et Médecine Traditionnelle Chinoise.

Essayons maintenant de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans le corps.

Le Diabète vu par la médecine occidentale : Le Pancréas

Les aliments sont composés de lipides (graisses), protéines (protéines animales ou végétales) et **glucides** (sucres, féculents). Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, ils **passent dans l'intestin** (une partie du tube digestif) **puis rejoignent la circulation sanguine**.

Dans mon cas, je vais m'intéresser aux glucides : quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente, ces glucides sont alors transformés essentiellement **en glucose**.

Intervient alors **le pancréas** (organe situé dans l'abdomen, derrière l'estomac) qui a 2 fonctions : la sécrétion de sucs digestifs pour la digestion et la sécrétion de l'insuline pour la régulation de la glycémie. Dans notre cas, il va donc **détecter l'augmentation du taux de sucre dans le sang → la glycémie**.

Le pancréas donc sécrète et synthétise **l'insuline** (*cellules bêta*), l'hormone régulatrice de cette glycémie. L'insuline fonctionne comme une clé, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme : dans les muscles, dans les tissus adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Le glucose diminue alors dans le sang.

Le pancréas sécrète aussi **le glucagon** (*cellules alpha α*), autre hormone dont la fonction est d'augmenter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang.

C'est **l'équilibre de ces hormones** qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. **En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas.**

En résumé, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation.

Tous les **traitements** du diabète en médecine occidentale visent à **compenser le déficit en insuline** dans les formes du diabète dit « insulino dépendant » (diabète de **type 1**) ou à **restaurer la capacité des cellules de l'organisme à absorber le glucose en réponse à la présence d'insuline** (cas des diabètes de **type 2**, dits « non-insulino dépendants »).

Dans mon cas, pour suivre mon diabète, je dois effectuer des analyses de sang à jeun concernant mon hémoglobine glyquée (ou HbA1c), qui est le reflet de ma glycémie (Mesure en % la glycémie moyenne sur 3 mois).

La classification du diabète (sucré) faite en 1997 par l'OMS est la suivante :

- **Diabète de type I** : autrefois appelé diabète insulino-dépendant ou juvénile, se caractérise par une **production insuffisante d'insuline**, laquelle doit être administrée quotidiennement (le traitement).

Le diabète de type I est une maladie auto-immune, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont une infection et cette infection, au lieu de faire des anticorps contre l'infection, ils vont faire des anticorps en même temps contre leur propre pancréas. Du coup, ça détruit leur pancréas et s'ils détruisent leur pancréas endocrine, qu'est ce qui se passe ? Il n'y a plus de sécrétion d'insuline et toute leur vie, il faut qu'ils s'injectent de l'insuline.

La cause du diabète de type 1 n'est pas connue et, en l'état des connaissances actuelles, il est impossible de le prévenir.

Les symptômes peuvent apparaître brutalement et sont les suivants : excrétion excessive d'urine (polyurie), sensation de soif (polydipsie), faim constante, perte de poids, altération de la vision et fatigue.

- **Diabète de type II** : autrefois appelé diabète non insulino-dépendant ou diabète de la maturité, résulte **d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme comme vu ci-dessus**. Cela représente 90% des diabétiques et où il faut toujours une prédisposition génétique.

La cause : il provient en grande partie d'une surcharge pondérale et d'un manque d'activité physique. C'est **aujourd'hui la forme la plus fréquente** et représente près de 90% des cas de diabète. En règle générale, il se développe à l'âge adulte et son risque d'apparition augmente avec l'âge.

Les symptômes peuvent être similaires à ceux du diabète de type 1 mais sont souvent moins marqués. De ce fait, la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes.

La médecine occidentale recommande aux diabétiques un régime alimentaire sain, une activité physique régulière, des médicaments, un dépistage régulier (principalement analyse de sang, contrôle de la glycémie).

- **D'autres types spécifiques de diabète comme le diabète gestationnel** : il se caractérise par la survenue, au cours de la grossesse, d'une hyperglycémie, c'est-à-dire d'une élévation de la concentration de glucose dans le sang au-dessus des valeurs normales, mais à des valeurs inférieures à celles conduisant à poser le diagnostic de diabète.

Les femmes atteintes de diabète gestationnel ont un risque accru de complications pendant la grossesse et à l'accouchement. Leur risque, ainsi que celui de leur enfant, d'avoir un diabète de type 2 à un stade ultérieur de leur vie augmente également.

Il est très souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et non pas en raison de la survenue de symptômes.

Le Pancréas qui est mentionné en médecine occidentale comme étant à l'origine du diabète, est rattaché aux fonctions de la Rate (Organe Yin) et forme un couple (au niveau énergétique) avec l'estomac (organe yang) en MTC.

Le Diabète vu par la médecine traditionnelle chinoise

La Médecine Traditionnelle Chinoise va aborder cette pathologie de manière différente.

En médecine chinoise, diabète se dit « Xiao Ke » ; « Xiao » signifie manger beaucoup avec perte de poids, et « Ke » signifie grande soif. C'est sous la dynastie Tang que cette maladie a été découverte pour la première fois ; les médecins avaient observé que beaucoup de fourmis étaient attirées par les urines des patients affectés par cette maladie que la population chinoise appelle « sucre dans l'urine ». Le mécanisme principal de cette affection repose sur le vide de Yin, et la chaleur interne (Yin Xu Nei Re) ; c'est pour cela que les manifestations cliniques typiques sont : grande soif, gros appétit, amaigrissement, urines fréquentes.

Traitement en MTC Au premiers stades, on distingue trois types :

1 - Diabète du haut ou Foyer supérieur (XIAO KE) ou encore diabète supérieur (SHANG XIAO) : En lien avec les poumons. Parmi les manifestations générales, le patient présente surtout de la soif, à cause d'une chaleur vide du poumon mais urine peu, c'est le diabète de la soif.

- Analyse des symptômes : Soif excessive = chaleur/plénitude
- Urines peu fréquentes = vide de yin du rein

Traitement : Acupuncture : Vessie 13, G.I.4, Poumon 10, Rein 6, Rate 6.

Pharmacopée : Xiao Ke Fang modifiée.

2 - Diabète médian ou Foyer Central (XIAO ZHONG) ou Diabète médian (ZHONG XIAO)

En lien avec la rate et l'estomac : dans ce cas, parmi les autres manifestations cliniques, c'est surtout l'appétit excessif qui domine, à cause d'une chaleur vide de l'estomac et que ses urines sont peu abondantes et jaunes, c'est le diabète du centre.

Quand il mange beaucoup, faim excessive mais qu'il boit peu Analyse des symptômes :
Affamé, mange beaucoup = chaleur à l'estomac

- Analyse des symptômes : Soif excessive = chaleur/plénitude
- Urines peu fréquentes = vide de yin du rein

Traitement : Acupuncture : Ren Mai 12, Estomac 25, Rate 2, Estomac 44, Rate 6, Rein 3

Pharmacopée : Yu Nu Jian modifiée.

3 - Diabète du bas ou Foyer Inférieur (XIAO SHEN) ou Diabète inférieur (XIA XIAO) : En

lien avec le rein : le patient présente surtout des urines fréquentes aussitôt après avoir bu et troubles, et qu'il se produit un amaigrissement des membres inférieurs, c'est le diabète des reins à cause du vide de Yin du rein.

Traitement : Acupuncture : Vessie 23, Rein 3, Rein 6, Rate 6, Ren Mai 4, Ren Mai 6.

Pharmacopée : Liu Wei Di Huang Wan modifiée.

Quand la maladie devient chronique, ou après une longue période de traitements chimiques tel que l'insuline entre autres, le Zheng Qi du sujet est en vide, les signes de chaleur vide disparaissent. Alors on peut voir apparaître deux types de déficience :

– le vide de Qi et de Yin : grande fatigue, pâleur du visage, soif, bouche sèche, manque d'appétit, selles molles, essoufflement, transpiration à l'effort, langue pâle, pouls faible ; à ce stade, le sujet peut même prendre du poids.

Traitement :

Acupuncture : Vessie 23, Vessie 20 et 21, Rate 6, Estomac 36, Rein 3, Ren Mai 6.

Pharmacopée : Yang Yin Yi Qi Tang modifiée. – le vide de Yin et de Yang : urines abondantes et fréquentes, claires, ou troubles, le sujet va uriner presque chaque fois qu'il boit, visage terne ou sombre, douleurs lombaires, faiblesse des genoux, frilosité, corps froid,

Le traitement en MTC aura pour objectif de :

- Rafraichir la chaleur,
- Disperser le feu,
- Nourrir le yin,
- Régénérer les liquides


Du point de vue Chromosomes selon la science (petites flèches vertes pour les chromosomes concernés) :



Nous avons les chromosome 3Q, 5Q, 6P, 7Q, 8Q, 10Q, 11Q, 13Q et 19Q

Gènes	Localisation génétique scientifique	
• ADIPOQ	Chr3 :	186,842,710 - 186,858,463
• CD36	Chr7 :	80,602,207 - 80,679,274
• CDKAL1	Chr6 :	20,534,457 - 21,232,404
• FABP4	Chr8 :	81,478,419 - 81,483,233
• HHEX	Chr10 :	92,689,955 - 92,695,647
• IDE	Chr10 :	92,451,684 - 92,574,093
• IL12B	Chr5 :	159,314,780 - 159,330,487
• MTNR1B	Chr11 :	92,969,651 - 92,984,960
• PDX1	Chr13 :	27,920,000 - 27,926,313
• SLC30A8	Chr8 :	116,950,217 - 117,176,714
• TGFB1	Chr19 :	41,330,323 - 41,353,922

Diabète Type II : Nous avons les chromosome 1P, 2Q, 3P et 3Q, 5Q, 6P, 7P, 9 P, 10Q, 11P, 12Q, 16Q, 18P et 19Q



A travailler, dans le LIFE SYSTEM, dans Cell com auto feedback 3mn jusqu'à 100, chromosome P (partie haute) et Q (partie basse la plus longue) à chaque fois en fonction de la carte des chromosomes ci-dessus.

Le Diabète à travers le L.I.F.E

Voici ce que j'ai mis en place à travers le L.I.F.E lors de ma première séance le 04 juin 2023 : soif excessive avec bouche pâteuse, urines peu abondantes.

Dans une première phase je me suis attaqué au diabète en lui-même sans intervenir sur différents symptômes que j'ai développés (Stéatose hépatique, Ptose, Candidose, etc.)

Préambule (à faire a chaque séance)

- ✚ Fiche Clients ; TR ; Bien-être → Protection EMR : Méta-espace (jusqu'à 100%)
- ✚ Fiche Clients ; Mode de vie → Calibrage

CERVEAU

- ✚ Test Equilibre : Equilibre Harmonique-cerveau Gauche-Cerveau Droit → appliquez feedback
- ✚ Test Ondes : Alpha ou Thêta → Rectifié Méta ou Harnais jusqu'à mini 85

SPORT/BLESSURE

Pour chaque item ci-dessous : Réduire Inflammation, Infection, Dégénérescence et Douleur

- ✚ Dans bio-spécifique : -Alimentation en Oxygène

CERVEAU

- ✚ Dans anatomique : 05-Corps cailleux 06-Cortex cérébral 09-Hypothalamus
17-Système limbique 18-Thalamus 19-Tronc cérébral

CHROMOSOMES

- ✚ 41 - Blocages engendrant une résistance à la thérapie
- ✚ 43-45 – Blocages tissulaires 1 à 3 (optinon)
- ✚ 58 - Normalisation du Chrome
- ✚ 108 – Diabète sucré 2 (DT2 ou Diabète Type 2)
- ✚ 181 – 182 – Flore intestinale correction
- ✚ 243 - Maladies héréditaires, traitement
- ✚ 260 – Méridien de la rate aigüe ou 261 – Méridien de la rate chronique
- ✚ 288 – 292 – Métabolisation des hydrates de carbone (glucides), normalisation
- ✚ 418 – Stimulation au niveau cellulaire

SARCODES

Pour chaque item ci-dessous : Réduire Inflammation, Infection, Dégénérescence et Toxicité

- ✚ Nerf Vague
- ✚ Pancréas
- ✚ Foie
- ✚ Rein

NERFS

Pour chaque item ci-dessous : Réduire Inflammation, Infection, Dégénérescence et Douleur

- ✚ 38 - Toxicité du monoxyde d'Azote
- ✚ 118 - Glande Stellaire

CHRONO-SPECIFIQUE

Pour chaque item ci-dessous : Réduire Inflammation, Infection, Dégénérescence et Douleur

- ✚ 04 - Acidose
- ✚ 233 – Charge Diabétique
- ✚ 327 – 330 Diabètes

- ✚ 613 – Infections associés au Diabète 1
- ✚ 838 - Pancréas

ACUPUNCTURE

- ✚ Tout cadrans → Méta ou Harnais (10 minutes)

PROGRAMME PERSONALISE 1

AYURVEDIQUE en programme sur mesure en TR

- ✚ A,acardium Occidental (**389 en TR**)
- ✚ Azadirachta Indica (**415 en TR**)
- ✚ Berberis Arisata (**425 en TR**)
- ✚ Butea Frondosa (**440 en TR**)
- ✚ Butea Monosperma (**441 en TR**)
- ✚ Cassia Auriculata (**464 en TR**)
- ✚ Catharanthus Roseus (**469 en TR**)
- ✚ Cephalandra Indica (**475 en TR**)
- ✚ Ficus Bengalensis (**565 en TR**)
- ✚ Ficus Elastica (**566 en TR**)
- ✚ Glycece Max (**581 en TR**)
- ✚ Madhuca Indica (**636 en TR**)
- ✚ Mormodica Charantia (**653 en TR**)
- ✚ Portulaca Oleracea (**720 en TR**)
- ✚ Ptérocarpus Marsupim (**733 en TR**)
- ✚ Rourea Santaloides (**750 en TR**)
- ✚ Vinca Rosa (**828 en TR**)

CHROMOSOME en programme sur mesure en TR

- ✚ Chromosome 11-Q (**1258 en TR**)
- ✚ Chromosome 12-P (**1259 en TR**)
- ✚ Chromosome 15-Q (**1266 en TR**)
- ✚ Chromosome 16-Q (**1268 en TR**)
- ✚ Chromosome 19-Q (**1274 en TR**)
- ✚ Chromosome 20-Q (**1278 en TR**)
- ✚ Chromosome 21-Q (**1280 en TR**)
- ✚ Chromosome 22-Q (**1282 en TR**)
- ✚ Chromosome 3-P (**1283 en TR**)
- ✚ Chromosome 4-P (**1285 en TR**)
- ✚ Chromosome 6-P (**1289 en TR**)
- ✚ Chromosome 7-P (**1291 en TR**)
- ✚ Chromosome 7-Q (**1292 en TR**)
- ✚ Chromosome 8-P (**1293 en TR**)

MALADIES en programme sur mesure en TR

- ✚ Diabète 1 (**1895 en TR**) si diabète type 1 (insulinodépendant)
Où
- ✚ Diabète 2 (**1896 en TR**) si Diabète type 2

ENZYMES en programme sur mesure en TR

 Insuline (**2669 en TR**)

GLANDES en programme sur mesure en TR

 Pancréas (**2936 en TR**)

HOMEOPATHIE en programme sur mesure en TR

-  Alfalfa (**3002 en TR**)
-  Arsenicum Bromatum (**3060 en TR**)
-  Borinum Acidum (**3102 en TR**)
-  Carlshad Aqua (**3142 en TR**)
-  Chionanthus Virginica (**3165 en TR**)
-  Codeinum (**3188 en TR**)
-  Curare (**3214 en TR**)
-  Epatorium Purpureum (**3245 en TR**)
-  Ginsen (**3279 en TR**)
-  Glycerinum (**3281 en TR**)
-  Helonias Dioica (**3300 en TR**)
-  Insulinum (**3323 en TR**)
-  Lacticum acidum (**3361 en TR**)
-  Menyantes Trifoliata (**3405 en TR**)
-  Natrum Muriaticum (**3436 en TR**)
-  Phaseolus Nanusa (**3479 en TR**)
-  Phosphoricum acidum (**3481**)
-  Rhus Aromatica (**3523**)
-  Syzygium Jambolanum (**3593**)
-  Uranium Nitricum (**3627**)
-  Urea Pura (**3628**)
-  Vanadium Metallicum (**3635**)

PROGRAMME PERSONALISE 2

HORMONES en programme sur mesure en TR

- ✚ Insuline (**3719 à 3724 en TR**)

ACUPUNCTURE en programme sur mesure en TR

- ✚ 5RM ou VC5 Shi Men (**3841 en TR**)
- ✚ 6RM ou E10 Shui Tu (**3846 en TR**)
- ✚ 4RM ou E22 Guan Man (**3858 en TR**)
- ✚ 25E Tianshu (42 ou **3861 en TR**)
- ✚ 36E Zusanli (53 ou **3872 en TR**)
- ✚ 44E NEITING (61 ou **3880 en TR**)
- ✚ 4DM ou VG4 Ming Men (**3910 en TR**)
- ✚ 3RN TAIXI (130 ou **3937 en TR**)
- ✚ 4RN Dazhong (154 ou **3938 en TR**)
- ✚ 6RN Zhao Hai (132 ou **3940 en TR**)
- ✚ 9P TAI YUAN (124 et **3970 en TR**)
- ✚ 10P Yuji (125 ou **3971 en TR**)
- ✚ 3RT ou RP03 TAIBAI (157 ou **4023 en TR**)
- ✚ 6RT ou RP06 SAN Yin Jiao (160 ou **4026 en TR**)
- ✚ 13V FEI SHU (210 et **4066 en TR**)
- ✚ 17V ou V17 Ge Shu (**4070 en TR**)
- ✚ 19V ou V19 Dan Shu (**4072 en TR**)
- ✚ 23V SHEN SHU (220 et **4076 en TR**)
- ✚ 43V Gaohuanshu (240 ou **4095 en TR**)
- ✚ 12RM Zhong Wan (ou **4158 e TR**)

DIVERS en programme sur mesure en TR

- ✚ Glutamine (**328 en TR**)
- ✚ Acides Gras (**4230 en TR**)
- ✚ C-Essence (**4372 en TR**)
- ✚ Carbo-met (**4399 en TR**)
- ✚ Dbt-Essence (**4542 en TR**)
- ✚ Equilibre des sucres sanguins (**4644 en TR**)
- ✚ Gluco (**4723 en TR**)
- ✚ Gluco Med (**4724 en TR**)
- ✚ Gluco - 1 (**4726 en TR**)
- ✚ Toxine au sucre (**5360 en TR**)
- ✚ Toxicité du Monoxyde d'Azote (**5668 en TR**)
- ✚ Eurytrema Pancreaticum (**5933 en TR**)
- ✚ Dorsale 6 (**6655 en TR**)
- ✚ Endopan Charge (**6762 en TR**)
- ✚ Pancréas total (**6801 en TR**)
- ✚ Sucre (**6823 en TR**)
- ✚ Chrome 1 & 2 (**6910 & 6911 en TR**)
- ✚ Magnésium 1 & 2 (**6933 & 6934 en TR**)

VITAMINES / MINERAUX en programme sur mesure en TR

- ✚ Vanadium 1 & 2 (**6954 et 6955 en TR**)
- ✚ Vitamine D2 : Ergocalciferol (**6962 en TR**)

BIOFEEDBACK/GEMMES

Organes

-  19 – Pancréas
-  26 – Rate
-  27 – Rein

Conditions spécifiques

-  03 - Equilibre l'excès d'humidité et de chaleur
-  04 - Equilibre l'excès de chaleur

Gemmae

-  29 - Citrine
-  31 - Cristal de Roche
-  86 - Sodalite

Pour les personnes accros au sucre, travailler sur l'addiction au sucre qui est dessous sauf ce qui a déjà été fait.

2731-« Dé-stresser »	2753-Energie immunitaire	2936-Pancréas
2802-Purifiant de l'Aura	3026-Anacardium orientale	3115-Caladium seguinum
3318-Ignatia amara	3445-Nux vomica	3491-Plantago major
3719-3724-Insuline	4399-Carbo-met	4407-Causant la dépendance
4490-Conflit de nourriture	4644-Equilibre des sucres sanguins	4645 -Equilibre du Glucose
4646-Equilibre du Yang	4647-Equilibre du Yin	4649-Equilibre spirituel

A J+7, je ne ressentais plus la soif excessive avec la bouche pâteuse, mais je continuerais mes séances à raison d'une séance/semaine.

CHRONO-SPECIFIQUE → Pour Diabète type II, rentrer les fréquences 2023 suivantes :

Diabète Type II #1 :	150; 890; 1700; 6970; 12890
Diabète Type II #2 :	62300; 214850; 239115; 223750; 237825
Diabète Type II #3 :	62300; 214850; 232500; 223750; 237825
Diabète Type II #4 :	190; 370; 7250; 45750; 96500
Diabète Type II #5 :	162500; 129835; 163800; 187500; 230632,50
Diabète Type II #6 :	160; 200; 1700; 6970; 12890
Diabète Type II #7 :	62300; 164375; 232500; 223750; 237825
Diabète Type II #8 :	62300; 214850; 239115; 223750; 237825
Eurytrema pancreaticum 1 :	210175-211150; 210500 (frequences Huldry CLARK)
Eurytrema pancreaticum 2 :	810; 1420; 4320; 5500; 13930
Eurytrema pancreaticum 3 :	122500; 161300; 216900; 219000; 220500
Douve pancréatique 1 :	140; 320; 870; 2580; 17500
Douve pancréatique 2 :	44430; 72500; 92500; 151000; 226860
Douve général 1 :	680; 900; 2500; 5500; 13930
Douve général 2 :	93500; 193200; 213650; 216000; 216500

RESULTATS :

Dernier trimestre 2022 : Hémoglobine glyquée à 9,2 (sans le LIFE)

1^{er} trimestre 2023 : Hémoglobine glyquée à 9,2 (avec une seule séance de life 15 jours avant mon analyse)

2eme trimestre 2023 (aout 2023) : Hémoglobine glyquée à 7.3 (Avec rajout d'un médicament supplémentaire qui ne fait que baisser l'hémoglobine glyquée que de 1 point grand maxi + 1 séance de LIFE par mois)

3eme trimestre 2023 : Hémoglobine glyquée à 7.1 avec toujours une seule séance / mois de LIFE

SANS OUBLIER LES BONS CONSEILS



EVITER LES SUCRES MAIS SURTOUT LE GRAS ANIMAL (produits laitiers, viande surtout la viande rouge, etc)

